

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte (kWh/Nm³) der Stadtwerke Herborn GmbH (Netzbetreiber)

Brennwertzone: Breitscheid, Schönbach, Roth

Stand: 04.01.2024



Stadtwerke Herborn
Erdgas · Trinkwasser · Strom
IT-Kompetenz-Center

Gemäß G 685 Beiblatt 1 ist der Netzbetreiber für die Ermittlung von Umrechnungsfaktoren für Gasverbräuche innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne verantwortlich. Die Abrechnungsbrennwerte werden gemäß G 685 Kapitel 6 in der nachfolgenden Tabelle bereitgestellt. Die in der Tabelle hinterlegten Abrechnungsbrennwerte sind jeweils mengengewichtet und zeitspannenbezogen.

bis von	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Dez 22	11,527	11,538	11,532	11,518	11,524	11,533	11,541	11,546	11,550	11,553	11,555	11,552	11,549
Jan 23		11,549	11,535	11,515	11,523	11,534	11,544	11,549	11,553	11,557	11,559	11,555	11,551
Feb 23			11,520	11,498	11,514	11,530	11,543	11,549	11,554	11,558	11,560	11,556	11,551
Mrz 23				11,477	11,511	11,533	11,550	11,556	11,561	11,565	11,566	11,561	11,555
Apr 23					11,549	11,569	11,583	11,583	11,585	11,586	11,585	11,575	11,567
Mai 23						11,593	11,605	11,598	11,597	11,596	11,592	11,580	11,569
Jun 23							11,618	11,601	11,599	11,597	11,592	11,578	11,566
Jul 23								11,585	11,590	11,590	11,586	11,571	11,559
Aug 23									11,595	11,594	11,587	11,567	11,554
Sep 23										11,592	11,583	11,560	11,547
Okt 23											11,576	11,550	11,537
Nov 23												11,529	11,521
Dez 23													11,513

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab. Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Brennwertes.